Kraftform Kompakt Stubby - Mit Kraftform Stubby Bits-Handhalter.















**EAN:** 4013288221155 **Abmessung:** 

Teilenr:05008886001Gewicht:180 gArtikel-Nr:Kraftform Kompakt StubbyUrsprungsland:CZ

**Zolltarifnr.:** 82079030

115x60x40 mm

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz

Magazin RA 4

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links). Inklusive 6 zähharten Universal-Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.


## Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig

### Kraftform Kompakt Stubby - Mit Kraftform Stubby Bits-Handhalter.



#### Satz-Inhalt:

### 851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



868/ I Z Innenvierkant Bi	ts, # 1 x 25 mm		
0	05066405001	1x	# 1 x 25 mm
	05066410001	1x	# 2 x 25 mm
W Wera			

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 2	5 mm		
	05072059001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
	05072061001	1x	1,2 x 6,5 x 25 mm
M Wera			

### Kompakte Form

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.

# Griff mit integriertem Bit-Magazin



Der Griff kann geöffnet werden und gibt so den Zugriff auf die sechs im Magazin enthaltenen Bits

# Schwenkbares Bit-Magazin



schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

#### Mit Ratschenfunktion



Die Ratschenmechanik feinverzahnt für einen geringen Rückholwinkel. Über den Umschaltring kann die Schraubrichtung rechts/fest/links vorgenommen werden. Die magnetische Bitaufnahme ist für 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 geeignet.

Kraftform Kompakt Stubby - Mit Kraftform Stubby Bits-Handhalter.



#### Zähharte Bits



Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.