### Serie Kraftform Micro























EAN: 4013288194848 Abmessung: 155x100x35 mm

Teilenr: 05073676001 Gewicht: 154 g Artikel-Nr: Kraftform Kompakt Micro 11 Ursprungsland: CZ

Electronics 1

Zolltarifnr.: 82054000

- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer
- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche
- Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln. Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.















# Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-teilig

### Serie Kraftform Micro



## Satz-Inhalt:

# 1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter, 97 mm

① 05051276001 1x 97 mm

# Virca

## 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 000 x 44 mm

05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 000 x 44 mm 05135272001<sup>2)</sup> 1x PH 00 x 44 mm 05135272001<sup>2)</sup> 1x PH 0 x 44 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben

2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

## 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

①5345026001 1x TX 8 x 44 mm

₩era ...

## 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 3 IP x 44 mm

O5135232001 1x 3 IP x 44 mm

## 867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 mm

05200495001<sup>1)</sup> 1x 1 IPR x 44 mm

## 800/9 C Bits, 0,35 x 2,5 x 44 mm

05135264001 1x 0,35 x 2,5 x 44 mm

# 872/9 Bits für Microstix® Schrauben, m x 44 mm

O5066850001<sup>1)</sup> 1x m x 44 mm

# 869/9 Steckschlüsseleinsätze, 2,5 x 44 mm

05135224001 1x 2,5 x 44 mm 05135225001 1x 3 x 44 mm

Weblink

 $https://products.wera.de/de/schraubendreher\_serie\_kraftform\_micro\_kraftform\_kompakt\_micro\_11\_electronics\_1.html$ 

### Serie Kraftform Micro







Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit - und uns ganz speziell darum gekümmert.



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

## Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

## Die Kraftzone

Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löseund Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

## Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

## Anwendungsgebiete



Unverzichtbar Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure Modellbauer