Werkzeugsets für Holzanwendungen







EAN: 4013288217677 **Abmessung:** 370x345x140 mm

 Teilenr:
 05134011001
 Gewicht:
 7490 g

 Artikel-Nr:
 Wera 2go H 1
 Ursprungsland:
 CZ

Zolltarifnr.: 82060000

- Umfangreiches 134-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Schreiner im mobilen Einsatz
- Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® und Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz (41-teilig) und Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61-teilig)
- 393 S Bit-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft für den Einsatz in schwer zugänglichen Bauräumen
- Wera Winkelschlüssel mit Haltefunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9-teilig) und 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9-teilig)

Kompaktes Werkzeug-Set mit den 134 wichtigsten Werkzeugen für den Holzbau mit Produkten von Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® und Stabila®. Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.























Werkzeugsets für Holzanwendungen



Wera 2go 2 – Der Dran- und Drinpacker




Wera 2go Werkzeug-Container mit Innen- und Außen-Klettsystem Individuell konfigurierbar für hohe Mobilität Ideal auch zum Andocken der textilen Wera Boxen und Taschen mit Klettzone Leichtes Ein- und Ausräumen Hände bleiben beim Transport frei

Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben schnell Problem. "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben arößere Anlageflächen Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standar d-Innensechskantschraube!

Das TORX® HF Profil



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Flexibler Schaft



Mit dem Schraubendreher 393 S kann auch um die Ecke geschraubt werden. Durch den flexiblen Schaft können ungünstig positionierte Befestigungsschrauben erreicht werden.Das ideale Werkzeug für

Verschraubungssituationen.

erreichbare

Schlanker Bithalter 393 S



Durch den besonders schlanken Bithalter kann auch in sehr engen Arbeitsräumen gearbeitet werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html

Wera - Wera 2go H 1 05134011001 - 4013288217677 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

schwer

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwendungen, 134-teilig

Werkzeugsets für Holzanwendungen



Satz-Inhalt:

Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig

05004351001 1x 3-teilig



Bit-Safe 61 Wood 1, 61-teilig

1x 61-teilig



Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig

05135939001¹⁾ 1x 41-teilig

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.



967/9 TX XL Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, lang, 9-teilig

05024470001 1x 9-teilig

W ...

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig

05022210001 1x 9-teilig

U L

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173,5 mm

Weblink

 $https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html$

Wera - Wera 2go H 1 05134011001 - 4013288217677 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwendungen, 134-teilig

Werkzeugsets für Holzanwendungen



KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250


1x KNIPEX® Wasserpumpenzange COBRA® 250mm 87 11 250



KNIPEX® Kombizange 160mm 03 01 160



1x KNIPEX® Kombizange 160mm 03 01 160





1x KNIPEX® Kneifzange 210mm 50 00 210

Stabila® Wasserwaage Typ 81 25cm 02500 Torpedo



1x Stabila® Wasserwaage Typ 81 25cm 02500 Torpedo

Schreinerklüpfel 105 mm 52-1 P



1x Schreinerklüpfel 105 mm 52-1 P

"KIRSCHEN"® Stechbeitel 10mm 1001010



x "KIRSCHEN"® Stechbeitel 10mm 1001010

"KIRSCHEN"® Stechbeitel 16mm 1001016



1x "KIRSCHEN"® Stechbeitel 16mm 1001016

"KIRSCHEN"® Stechbeitel 20mm 1001020



1x "KIRSCHEN"® Stechbeitel 20mm 1001020

"KIRSCHEN"® Stechbeitel 26mm 1001026



1x "KIRSCHEN"® Stechbeitel 26mm 1001026

BESSEY® Klingen-Klappmesser DBKPH-EU



1x BESSEY® Klingen-Klappmesser DBKPH-EU

Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202



1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202

Stabila® Holz Gliedermaßstab Type 601 N-S 2m 18206



1x Stabila® Holz Gliedermaßstab Type 601 N-S 2m 18206

Weblink

 $https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_holzanwendungen_wera_2go_h_1.html$

Wera - Wera 2go H 1 05134011001 - 4013288217677 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

Wera 2go H 1 Werkzeugsatz für Holzanwendungen, 134-teilig

Werkzeugsets für Holzanwendungen



Picard Schreinerhammer 400g Französische Form 0008501-28

1x Picard Schreinerhammer 400g Französische Form 0008501-28



Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.