




EAN: 4013288209559
Teilenr: 05135871001
Artikel-Nr: Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung

Abmessung: 325x145x65 mm
Gewicht: 1355 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr.: 82054000

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
- Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
- Sortiment in robuster Textilbox

Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Schlitz-Schraubendreher Kraftform Serie 300; 1 Joker Ringmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Zyklop Hand- und Maschinennüsse, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
 05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzterter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Die Zyklop Speed Knarre



Kompaktwerkzeuge
Kompakt




Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher

Kraftform Kompakt W 1
Wartung



Das perfekte Set für vielfältige Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich - in der Elektrotechnik, in der Mechatronik, in der Gebäudetechnik, in der Photovoltaik und und und ...

Das Griff/Wechselklingen-
System – Kraftform Kompakt
VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Endanschlag



Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verringert der Joker mit seinem Endanschlag die Abrutschgefahr vom Schraubkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html


Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

Satz-Inhalt:

817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm

 05003990001 1x 9 x 102 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm

 05003400001 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm


 05003406001 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm

05003407001 1x 0,8 x 4 x 154 mm

05003408001 1x 1 x 5,5 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001 1x PH 1 x 154 mm

05003414001 1x PH 2 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001 1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm


 05003437001 1x TX 15 x 154 mm

05003438001 1x TX 20 x 154 mm

05003439001 1x TX 25 x 154 mm




Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

 05003417001 1x # 1 x 154 mm

05003418001 1x # 2 x 154 mm



335 Schlitz-Schraubendreher - Elektriker Klinge, 0,4 x 2,5 x 60 mm

 05110000001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 60 mm

1) kein Lasertip



1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

1x 4,5-6 x 41 mm



6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2" x 177 mm

05073283001 1x 1/2" x 177 mm



8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

05003500001 1x 1/4" x 152 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Anwendersortimente

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 1/2" x 23 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05003522001 | 1x | 1/2" x 23 mm |
| 05003515001 | 1x | 7/32" x 23 mm |
| 05003516001 | 1x | 1/4" x 23 mm |
| 05003517001 | 1x | 9/32" x 23 mm |
| 05003518001 | 1x | 5/16" x 23 mm |
| 05003520001 | 1x | 3/8" x 23 mm |
| 05003521001 | 1x | 7/16" x 23 mm |
| 05003523001 | 1x | 9/16" x 23 mm |

8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05003529001 | 1x | 1/4" x 37 mm |
|-------------|----|--------------|

8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4", 1/4" x 75 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05003525001 | 1x | 1/4" x 75 mm |
|-------------|----|--------------|

893/4/1 K Universalhalter, 1/4" x 50 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05134480001 | 1x | 1/4" x 50 mm |
|-------------|----|--------------|

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|--------------|
| 05072070001 | 1x | PH 1 x 25 mm |
| 05072072001 | 1x | PH 2 x 25 mm |

840/1 Z Bits, 1/8" x 25 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05135073001 | 1x | 1/8" x 25 mm |
| 05135074001 | 1x | 5/32" x 25 mm |
| 05135076001 | 1x | 1/4" x 25 mm |
| 05135079001 | 1x | 7/32" x 25 mm |

867/1 TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05066488001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
|-------------|----|---------------|

Klettstreifen 240, 240 x 50 mm



| | |
|----|-------------|
| 1x | 240 x 50 mm |
|----|-------------|

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_anwendersortimente_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de