
.aserliner


X2-Laser Pro




Grüner Kreuzlinien-Laser mit horizontalem Laserkreis, zwei vertikalen Linien sowie magnetischer Klemm- und Wandhalterung



| TECHNISCHE DATEN | |
|-------------------------|--|
| SELBSTNIVELLIERBEREICH | ± 3° |
| GENAUIGKEIT | ± 0,2 mm / m |
| NIVELLIERUNG | automatisch |
| SICHTBARKEIT (TYPISCH)* | 60 m |
| LASERWELLENLÄNGE | 515 nm |
| LASERKLASSE | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017) |
| STROMVERSORGUNG | Li-Ion Akkupack 3,7V / 5,2Ah Netzteil 5V/DC / 2A |
| BETRIEBSDAUER | ca. 6 Std. |
| ARBEITSBEDINGUNGEN | 0°C 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) |
| LAGERBEDINGUNGEN | -10°C 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH |
| ABMESSUNGEN (B X H X T) | 126 mm x 130 mm x 81 mm |
| GEWICHT | 642 g (inkl. Akkupack) |


















































EAN-CODE 4021563714872



VE 1