

SECUMAX 350 SE

VIELSEITIG, NACHHALTIG, SICHER? GANZ SICHER!



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUMAX 350 SE

NR. 350040



Originalgröße



Zin1-Klingenkopf

Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzler sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.



Verdeckt liegende Klinge

Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.



Ersatzklinge im Griff

Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des Zin1-Klingenkopfs.



Ergonomisch geformt

Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das Sicherheitsmesser SECUMAX 350 SE fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten und die Rillen am Griff.



Nachhaltig konzipiert

MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Der Griffkörper des SECUMAX 350 SE wird aus einem hochwertigen Recycling-Kunststoff hergestellt. Durch den Verzicht auf eine Soft-Grip-Komponente ist es außerdem für mögliches späteres Recycling konzipiert.

Mehr Nachhaltigkeit beim Schneiden? Testen Sie selbst.

Das SECUMAX 350 SE ist unser nachhaltiger Allrounder. Der schwarze Griffkörper besteht zu 98% aus recyceltem Kunststoff. Dank des wechselbaren 2in1-Klingenkopfs ist es zudem über einen langen Zeitraum nutzbar. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Die verdeckt liegende Klinge schützt dabei den Anwender wie die verpackte Ware. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Besonders ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		1 Ersatzklinge im Griff
	Schnitttiefe 6 mm		Klebebandritzer
	Für Rechts- und Linkshänder		Öse zum Befestigen
	Werbedruckgeeignet		

Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 2-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Klebeband		Kunststoffumreifungen
	Sackware		Folien- und Papierbahnen

Montierte Klinge






Optionale Klinge




Zertifikate und Auszeichnungen



Anwendung



Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 350 SE liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

SECUMAX 350 SE

- › Ideal zum Schneiden und Ritzen
- › Verdeckt liegende Klinge
- › Ersatzklinge im Griff
- › Griff aus recyceltem Kunststoff
- › GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 350040.02
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)
Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Recycelter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Schnitttiefe	6 mm
Ersatzklinge	NR. 3550.20
Verpackungseinheit	(10 im Döschen)
Maße (L x B x Stärke)	38,9 x 23,86 x 0,30 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 185136-7655-55094-2022
Zubehör	
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	 NR. 9920
CONNECTOR	 NR. 9946
SAMMELBOX	 NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NR. 9845

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)