

Produktinformation

97 53 19

KNIPEX Twistor® T

Selbsteinstellende Crimpzange für

Aderendhülsen

Mit drehbarem Crimpkopf



- Crimpkopf um 360° drehbar, mit 8 Rastpositionen
- Trapezförmiges Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 10 mm²
- Verkrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich
- Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein
- Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, bis 18 mm Länge in einem Arbeitsgang pressen, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden
- Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 53 19
EAN	4003773088097
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	486 g
Abmessungen	200 x 80 x 26 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,14 — 10 mm ²
AWG	26 — 8
Anzahl der Nester	1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





