



<b>EAN:</b>	4013288221841	<b>Abmessung:</b>	165x70x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05004282001	<b>Gewicht:</b>	258 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8009 Zyklus Pocket Set Imperial 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Kompakte Zyklus Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

Kompakte Zyklus Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklus Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.



#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05004282001>

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 1  
 05004282001 - 4013288221841

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kombiwerkzeugaufnahme**




Kompakte Zyklus Knarre mit integriertem Bit-Magazin



Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseinsätze als auch für 1/4" Bits geeignet.

**Mit integriertem Bit-Magazin**



Im Griff der kompakten Zyklus Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

**Schwenkbares Bit-Magazin**



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

**Frei schwenkbarer Knarrenkopf**




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

**Fixierung des Knarrenkopfes**



Durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter kann der Knarrenkopf in den definierten Positionen 0° sowie 15° und 90° nach rechts und links fixiert werden.

**Kleiner Rückholwinkel**



Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von nur 5° für Arbeiten in beengten Verschraubungssituationen.

**Umschaltbar**



Die Zyklus Pocket Knarre ist über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar.

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05004282001>

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 1  
05004282001 - 4013288221841

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8009 Zyklus Pocket, 3/8" x 1/4" x 133 mm



1x 3/8" x 1/4" x 133 mm



851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001  
05056422001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066120001  
05066122001  
05066124001  
05066126001

1x TX 10 x 25 mm  
1x TX 15 x 25 mm  
1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Bits, 1/8" x 25 mm



05135073001  
05135074001  
05135075001  
05135076001

1x 1/8" x 25 mm  
1x 5/32" x 25 mm  
1x 3/16" x 25 mm  
1x 1/4" x 25 mm



868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001  
05066410001

1x # 1 x 25 mm  
1x # 2 x 25 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05004282001>

Wera - 8009 Zyklus Pocket Set Imperial 1  
05004282001 - 4013288221841

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)