



<b>EAN:</b>	4013288232557	<b>Abmessung:</b>	405x355x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05150106001	<b>Gewicht:</b>	1417 g
<b>Artikel-Nr:</b>	9715	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Kraftform Micro Schraubendreher
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 38 x 392 mm

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 24 Kraftform Micro Schraubendrehern.




**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05150106001>

Wera - 9715  
 05150106001 - 4013288232557


Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick**



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

**2-farbige Schaumstoffeinlage**



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

**Kraftform Micro Griff**




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

**Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher**




Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

**Die Präzisionszone**




Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

**Die Kraftzone**




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

**Wera Black Point Spitze**



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.




**Take it easy Werkzeugfinder**



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

## Satz-Inhalt:

**2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 000 x 40 mm**






	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x	PH 0 x 40 mm

1) Optimierte für japanische PH-Schrauben

2) Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

3) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

**2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x	TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x	TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x	TX 10 x 60 mm

**2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm**






	05030160001 <sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------

1) Ohne Bohrung







**2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, m x 40 mm**

	05118145001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------



**2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher, 0,7 x 40 mm**

	05118060001	1x	0,7 x 40 mm
	05118062001	1x	0,9 x 40 mm
	05118064001	1x	1,3 x 40 mm
	05118066001	1x	1,5 x 60 mm
	05118068001	1x	2 x 60 mm


**2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,23 x 1,5 x 40 mm**

	05118002001	1x	0,23 x 1,5 x 40 mm
	05117997001	1x	0,35 x 2,5 x 40 mm
	05118004001	1x	0,30 x 1,8 x 60 mm
	05118006001	1x	0,40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x	0,40 x 2,5 x 80 mm
	05118010001	1x	0,50 x 3 x 80 mm

**2069 Elektronik-Steckschlüssel, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x	4 x 60 mm
	05118126001	1x	5,5 x 60 mm

**1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm**

	05027456001	1x	1 x 3,5 x 50 mm
---	-------------	----	-----------------

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05150106001>

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0




E-Mail: info@wera.de

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05150106001>

Wera - 9715  
05150106001 - 4013288232557

## Satz-Inhalt:

**2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 000 x 40 mm**






	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x	PH 0 x 40 mm

1) Optimierte für japanische PH-Schrauben


2) Klinge abtriebsseitig auf einer Länge von 10 mm auf Nennmaß abgedreht

3) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

**2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x	TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x	TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x	TX 10 x 60 mm

**2067 Elektronik IPR TORX PLUS® Schraubendreher, 1 IPR x 40 mm**






	05030160001 <sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------

1) Ohne Bohrung







**2072 Kraffform Micro Schraubendreher für Microstix® Schrauben, m x 40 mm**

	05118145001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------



**2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher, 0,7 x 40 mm**

	05118060001	1x	0,7 x 40 mm
	05118062001	1x	0,9 x 40 mm
	05118064001	1x	1,3 x 40 mm
	05118066001	1x	1,5 x 60 mm
	05118068001	1x	2 x 60 mm


**2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher, 0,23 x 1,5 x 40 mm**

	05118002001	1x	0,23 x 1,5 x 40 mm
	05117997001	1x	0,35 x 2,5 x 40 mm
	05118004001	1x	0,30 x 1,8 x 60 mm
	05118006001	1x	0,40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x	0,40 x 2,5 x 80 mm
	05118010001	1x	0,50 x 3 x 80 mm

**2069 Elektronik-Steckschlüssel, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x	4 x 60 mm
	05118126001	1x	5,5 x 60 mm


**1429 Ausheber, 1 x 3,5 x 50 mm**

	05027456001	1x	1 x 3,5 x 50 mm
---	-------------	----	-----------------

**9815 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraffform Micro Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm**

05137315001 <sup>1)</sup>	1x	344 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



## Weblink

<https://www.wera.de/de/05150106001>

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05150106001>

Wera - 9715  
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)