



QuickRelease-Bit-Verbindungsteile, maschinenbetätigt

3116/1QR-3316/1QR



Art.-Nr. 33161001
GTIN 4018754284245
Modell 3316/1QR



Bezeichnung. QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/2" L.50mm

Eigenschaften.

- mit Außensechskant-Antrieb
- für maschinenbetätigte IMPACT-Steckschlüsseinsätze DIN 3129 / ISO 2725-2 mit Innenvierkant DIN 3121 / ISO 1174-2
- mit größerem Bunddurchmesser zur verbesserten Anlage der IMPACT-Einsätze
- Chrome Alloy Steel, brüniert


Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Modell-Nr.	3316/1QR
Länge mm (L)	50 mm
Höhe mm (h)	19,2 mm
Außensechskant (zoll)	1/4
Außenvierkant	E 12,5 mm
Außenvierkant [zoll]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Sechskantantrieb außen	E 6,3

Logistikdaten.

Art.-Nr.	33161001
GTIN	4018754284245
Gewicht (g)	46 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0462 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82079030
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,236
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	55
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	21

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
31161001	3116/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	QR-Bit-Verbindungsteil, maschinenbetätigt 6kant 1/4" Außen-4kant 1/2" L.50mm	4018754284245

GTIN-Code.

