



## Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755



Art.-Nr. 50010004  
GTIN 4018754031603  
Modell 755/4

**Bezeichnung.** Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm

- Eigenschaften.**
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  - für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
  - keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
  - mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
  - besonders leichte Ausführung
  - Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
  - Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  - Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
  - auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
  - **Anzeigeabweichung  $\pm 4\%$**

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

## Logistikdaten.

|                                                |            |                                |                     |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Größe Wkz.-Aufnahme<br/>[Innenvierkant]</b> | 9 x 12 mm  | <b>GTIN</b>                    | 4018754031603       |
| <b>Messbereich N·m</b>                         | 4-40 N·m   | <b>Gewicht (g)</b>             | 500 g               |
| <b>Messbereich ft·lb</b>                       | 3-30 ft·lb | <b>Volumen (verpackt, dm3)</b> | 0.74727 dm3         |
| <b>MA N·m</b>                                  | 4 N·m      | <b>Packnorm</b>                | 1                   |
| <b>Nennwert N·m</b>                            | 40 N·m     | <b>WEEE/ElektroG</b>           | nicht ear-pflichtig |
| <b>Länge mm (L)</b>                            | 201 mm     | <b>Zolltarifnr.</b>            | 82041100            |
| <b>Breite mm (b)</b>                           | 22 mm      | <b>Ursprungsland AWR</b>       | GERMANY             |
| <b>Höhe mm (h)</b>                             | 18 mm      | <b>Ursprungsregion</b>         | Nordrhein-Westfalen |
| <b>LF</b>                                      | 172 mm     | <b>Tiefe mm (IFS)</b>          | 202                 |
| <b>SF</b>                                      | 17,5 mm    | <b>Breite mm (IFS)</b>         | 37                  |
|                                                |            | <b>Höhe mm (IFS)</b>           | 28                  |
|                                                |            | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>    | 0,510               |
|                                                |            | <b>Gewicht PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|                                                |            | <b>Gewicht PVC (kg)</b>        | 0,066               |
|                                                |            | <b>Länge (verpackt, mm)</b>    | 230                 |
|                                                |            | <b>Breite (verpackt, mm)</b>   | 57                  |
|                                                |            | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>     | 57                  |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung<br>in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                                        | GTIN          |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50010004 | 755/4                                    | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm    | 4018754031603 |
| 50010010 | 755/10                                   | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm  | 4018754031627 |
| 50010020 | 755/20                                   | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm | 4018754031641 |
| 50010030 | 755/30                                   | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm | 4018754031658 |

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal