



Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755



Art.-Nr. 50010030

GTIN 4018754031658

Modell 755/30

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Logistikdaten.

Gr.

30

Art.-Nr.

50010030

Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm	GTIN	4018754031658
Messbereich N·m	60-300 N·m	Gewicht (g)	1210 g
Messbereich ft·lb	40-220 ft·lb	Volumen (verpackt, dm3)	2.07936 dm3
MA N·m	60 N·m	Packnorm	1
Nennwert N·m	300 N·m	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge mm (L)	609 mm	Zolltarifnr.	82041100
Breite mm (b)	28 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höhe mm (h)	24 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
LF	587 mm	Tiefe mm (IFS)	610
SF	25 mm	Breite mm (IFS)	36
		Höhe mm (IFS)	28
		Gewicht (brutto, kg)	1,330
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,110
		Länge (verpackt, mm)	640
		Breite (verpackt, mm)	57
		Höhe (verpackt, mm)	57

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
50010004	755/4	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 4-40N·m 9 x 12 mm L. 201mm	4018754031603
50010010	755/10	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 20-100N·m 9 x 12 mm L. 318mm	4018754031627
50010020	755/20	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 40-200N·m 14 x 18 mm L. 457mm	4018754031641
50010030	755/30	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm	4018754031658

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal