

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

71/80



Art.-Nr. **50030080**

GTIN **4018754104581**

Modell **71/80**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L. 1048mm

Eigenschaften.

- anzeigend
- Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge
- mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m)
- Schleppzeigermessuhr
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Skalenblatt aus nachleuchtender, hellgelber Spezialfolie für deutliches Erkennen der Anzeige auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Griff mit integrierter Kraftausgleichmechanik
- Messelement als Biegeplatte im Griff
- mit Überlastschutz
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- Nachjustieren ohne Demontage
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Lieferung in Textiltasche
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	24,5 x 28 mm
Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
MA N·m	160 N·m
Nennwert N·m	800 N·m
Skaleneinteilung N·m	10 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Länge mm (L)	1048 mm
Breite mm (b)	28 mm
Höhe mm (h)	24 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	1050 mm
SF	95 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50030080
GTIN	4018754104581
Gewicht (g)	2300 g
Volumen (verpackt, dm ³)	4.0545 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	700
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	3,100
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,044
Länge (verpackt, mm)	1060
Breite (verpackt, mm)	85
Höhe (verpackt, mm)	45

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
50030080	71/80	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 71/80 160-800N·m 24,5 x 28 mm L. 1048mm	4018754104581

GTIN-Code.



Zubehör.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal