



Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

730/80



Art.-Nr. 50180080

GTIN 4018754114764

Modell 730/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m L. 970mm

Eigenschaften.

- Doppelskala N·m/ft·lb
- mit Aufnahme für austauschbare Aufsteckwerkzeuge
- mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden (max. 650 N·m)
- Lieferung in Textiltasche

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



DIN EN ISO 6789-2


Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Messbereich N·m	160-800 N·m
Messbereich ft·lb	120-600 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	20 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (mm)	24,5 x 28 mm
Länge mm (L)	970 mm
Breite mm (b)	46 mm
Höhe mm (h)	43 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50180080
GTIN	4018754114764
Gewicht (g)	4925 g
Volumen (verpackt, dm ³)	11.115 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	1010
Breite mm (IFS)	43
Höhe mm (IFS)	55
Gewicht (brutto, kg)	5,796
Gewicht PAP (kg)	0,000

Gewicht PVC (kg)	0,040
Länge (verpackt, mm)	1140
Breite (verpackt, mm)	150
Höhe (verpackt, mm)	65

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
50180080	730/80	Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m L. 970mm	4018754114764

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal