



Einsteckadapter

7370/40-2

Art.-Nr. **58290042**

GTIN **4018754178568**

Modell **7370/40-2**



Bezeichnung.

Einsteckadapter Wkz.Aufn. 14 x 18mm B. 31.5mm

Eigenschaften.

- für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer Schwalbenschwanz-Führung in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mm

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Abtriebsvierkant außen (mm)	9,5 x 31,5 mm
Länge mm (L)	50 mm
Breite mm (b)	31,5 mm
Höhe mm (h)	9,5 mm
S	34,6 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58290042
GTIN	4018754178568
Gewicht (g)	138 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.029325 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,138
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	51
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	23

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
58290042	7370/40-2	Einsteckadapter Wkz.Aufn. 14 x 18mm B. 31.5mm	4018754178568

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN
auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit
veränderten Stichmaßen.

Die Angaben zum Drehmoment gelten für einen einstufigen Einsatz des Steckwerkzeugs. Bei anderen Einsatzarten kann das Drehmoment abweichen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs.

Achtung! Bei Einsatz von Steckwerkzeugen oder -teilen mit anderen Abmessungen kann das Drehmoment abweichen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Steckwerkzeugs.

$$M_{\text{eff}} = \frac{M_{\text{a}} \cdot L_{\text{a}}}{L_{\text{e}}} \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$
$$M_{\text{a}} = \frac{M_{\text{e}} \cdot L_{\text{e}}}{L_{\text{a}}}$$

M_{a} = Antriebsmoment
 M_{e} = Drehmoment
 L_{a} = Antriebslänge
 L_{e} = Einsatzlänge

1. Drehmoment des Steckwerkzeugs
2. Drehmoment des Steckwerkzeugs
3. Drehmoment des Steckwerkzeugs
4. Drehmoment des Steckwerkzeugs
5. Drehmoment des Steckwerkzeugs
6. Drehmoment des Steckwerkzeugs





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal