STAHLWILLE®



# HI-LOK™ Steckschlüsselsatz 1/4", 18 tlg.

## 40a/40aD/16/2

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96016304** |
| GTIN | **4018754320370** |
| Modell | **40a/40aD/16/2** |

**Bezeichnung.**

1/4 HI-LOK™ Steckschlüsselsatz 40a/40aD/16/2 18 tlg.

**Eigenschaften.**

- für HI-LOK™ Bolts
- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten mit TCS-Einlage

**Inhalt 18-teilig:**
1 HI-LOK™ Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415SGH N**: L. 117 mm
1 HI-LOK™ Verlängerung 1/4" **Nr. 414H:** L. 54 mm
5 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4" **Nr. 40aD**: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4"
5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40a**: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4"
3 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10759a/1**: 3/32; 5/64; 1/16"; L. 50 mm
3 Winkelschraubendreher Sechskant **Nr. 10759a/2**: 3/32; 5/64; 1/16"; L. 100 mm

## Produkthighlights.



**Sichere Verwahrung.**
Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind besonders leichtgängig und können einzeln als Ersatzteil bestellt werden.



**Alles übersichtlich.**
Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

# Technologien und Leistungsmerkmale.



**Tool Control System**
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.




**HI-LOK™**
HI-LOK™ Befestigungen sind in der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet. Unsere HI-LOK™ Knarre mit zentrierter Kanalführung für Sechskantschlüssel ist für sicherheitskritische Anwendungen konzipiert. Die schraubenlose Konstruktion minimiert das FOD-Risiko und sorgt für robuste, vibrationsfeste Verbindungen mit hoher Zugfestigkeit.

# Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Abtriebsvierkant außen (Zoll)** | 1/4 |
| **Länge mm (L)** | 230 mm |
| **Breite mm (b)** | 130 mm |
| **Höhe mm (h)** | 60 mm |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |
| **Anzahl Werkzeuge** | 18 tlg. |

# Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96016304 |
| **GTIN** | 4018754320370 |
| **Gewicht (g)** | 685 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 1.794 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82060000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 230 |
| **Breite mm (IFS)** | 130 |
| **Höhe mm (IFS)** | 60 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,685 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 230 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 130 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 60 |

# Stückliste.



01410016
Steckschlüsseleinsatz



01410020
Steckschlüsseleinsatz



01410022
Steckschlüsseleinsatz



01410024
Steckschlüsseleinsatz



01410028
Steckschlüsseleinsatz



01530016
Steckschlüsseleinsatz



01530020
Steckschlüsseleinsatz



01530022
Steckschlüsseleinsatz



01530024
Steckschlüsseleinsatz



01530028
Steckschlüsseleinsatz



11110010
Feinzahnknarre



11240011
HI-LOK™
Steckschlüsselverlänge
rung



43560004
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43560005
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43560006
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564004
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564005
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



43564006
HI-LOK™
Winkelschraubendrehe
r



81251019
Garniturenkasten

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung | GTIN |
|---|---|---|---|
| 96016304 | 40a/40aD/16/2 | 1/4 HI-LOK™ Steckschlüsselsatz 40a/ 40aD/16/2 18 tlg. | 4018754320370 |

## GTIN-Code.

4 018754 320370

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal