

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**DANCOP A/S**  
**Banegraven 6**  
**3550 Slangerup**  
**Dänemark/Denmark**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Industriespiegel, Typ SM, EC, CM, HF**  
*Industrial Mirror, type SM, EC, CM, HF*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M06/15**  
*TÜV NORD test program M06/15*

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077406  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3523 4695  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2018-12-21  
bis / *until* 2023-12-20



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2  
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077406

**Typbezeichnung:** SM, EC, CM, HF  
*Type designation:*

**Beschreibung:** Spiegelmaterial: PMMA (Acryl)  
*Description:* Spiegelmaterial Inox: Rostfreier Stahl  
Spiegelbelag: Aluminium 99,9985  
Gehäuse: Schlagfestes, ABS / PMMA - UV - Stabil  
Halterung: Justierbarer Teleskoparm, Länge 30 - 50 cm,  
EC-Flex Modelle mit flexibler Halterung

## Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand	Überwachungsbereich
S-M 35	225.33.000-3	Ø 35 cm	1,50 kg	3 - 5 m	0 - 15 m <sup>2</sup>
S-M 50	225.35.000-4	Ø 50 cm	2,00 kg	5 - 7 m	20 - 25 m <sup>2</sup>
S-M 62	225.36.000-9	Ø 62 cm	3,00 kg	7 - 9 m	25 - 30 m <sup>2</sup>
S-M 80	225.38.000.1	Ø 80 cm	5,00 kg	9 - 20 m	30 - 45 m <sup>2</sup>
S-M 40 x 60	225.46.000-2	40 x 60 cm	2,75 kg	7 - 12 m	30 - 35 m <sup>2</sup>
S-M 60 x 80	225.68.000-6	60 x 80 cm	4,50 kg	9 - 20 m	30 - 45 m <sup>2</sup>
EC-US 30	343.33.000-1	Ø 30cm	1,40 kg	3 - 5 m	0 - 15 m <sup>2</sup>
EC-US 40	343.34.000-8	Ø 40 cm	1,60 kg	3 - 5 m	0 - 15 m <sup>2</sup>
EC-US 50	343.35.000-2	Ø 50 cm	2,00 kg	5 - 7 m	20 - 25 m <sup>2</sup>
EC-US 60	343.36.000-9	Ø 60 cm	3,00 kg	7 - 9 m	25 - 30 m <sup>2</sup>
EC-US 70	343.37.000-7	Ø 70 cm	4,00 kg	9 - 15 m	30 - 40 m <sup>2</sup>
EC-US 80	343.38.000-4	Ø 80 cm	5,00 kg	9 - 20 m	30 - 45 m <sup>2</sup>



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2  
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077406

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
EC-RS 30	330.33.000-3	Ø 30 cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40	330.34.000-4	Ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 40 x 60	330.40.000-7	40 x 60 cm	2,2 kg	1 - 5 m
EC-RS 50	330.35.000-4	Ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60	330.36.000-1	Ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 60 x 80	330.41.000-2	60 x 80 cm	3,4 kg	9 - 15 m
EC-RS 70	330.37.000-8	Ø 70 cm	2,8 kg	12 - 17 m
EC-RS 80	330.38.000-1	Ø 80 cm	4,0 kg	15 - 22 m
EC-RS 30 FLEX	330.63.000-7	Ø 30cm	1,2 kg	1 - 4 m
EC-RS 40 FLEX	330.64.000-9	Ø 40 cm	1,4 kg	1 - 5 m
EC-RS 50 FLEX	330.65.000-1	Ø 50 cm	1,8 kg	5 - 7 m
EC-RS 60 FLEX	330.66.000-8	Ø 60 cm	2,4 kg	9 - 15 m
CM 30 x 50	344.35.000-8	30 x 50 cm	1,5 kg	1 m
CM 40 x 60	344.36.000-2	40 x 60 cm	2,0 kg	1 m
CM 60 x 90	344.39.000-5	60 x 90 cm	4,0 kg	1 m
INOX HF 45 x 60	227.46.000-8	45 x 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60	227.36.000-2	Ø 60 cm	9,1 kg	9 - 15 m
INOX HF 60 x 80	227.48.000-1	60 x 80 cm	12,0 kg	15 - 22 m
INOX HF 80	227.38.000-8	Ø 80 cm	16,0 kg	15 - 22 m



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-12-21